

Fundliste Pilzwanderung Dennach-Heuberg - Nabu Karlsbad-Waldbronn - 13.10.2019

Ergebnis: 59 Arten, davon 29 essbar = grün, 17 giftig = rot, Rest ungenießbar = gelb

! Mit Links-Click auf den Pilznamen öffnet sich eine beschreibende Internetseite !

A) Röhrlinge:

[Flockenstieler Hexenröhrling](#) **essbar**, guter Speisepilz, selten madig, blaut stark
[Maronenröhrling](#) **essbar** glatter, maronenbrauner Hut, Poren grünlichgelb
[Rotfußröhrling](#) **essbar** Stiel und unter der Huthaut rot
[Fichten-Steinpilz](#) **essbar** guter Speisep., Goldröhrling, Fichte, Rotbuche
[Birkenpilz](#) **jung essbar**, Birke

B) Gelbfüße:

[Großer Gelbfuß](#), [Kuhmaul](#) **essbar** schleimige Huthaut im Wald abziehen!

C) Wulstlinge:

[Fliegenpilz](#) **giftig** Huthaut tortenstückartig abziehbar, darunter gelb, Birke, Fichte

D) Egerlinge (Champignons):

[Schiefknohliger Anisegerling](#) **essbar** Anisgeruch und meist schiefe, flache Knolle, Verwechslungsgefahr mit tödl. giftigen Knollenblätterpilzen

E) Milchlinge:

[Lachs-Reizker](#) **essbar**, Weißtanne
„Steinreizker“ = Lachs-Reizker mit Hypomyces lateritius-Befall, bezügl. Genießbarkeit widersprüchliche Literatur
[Wolliger Milchling](#) bei „normaler“ Zubereitung **giftig** (Magen/Darm-Beschwerden)
[Flaumiger Milchling](#) **giftig**, Birke

F) Täublinge:

[Zitronenblättriger Täubling/„Säufernase“](#) **giftig** Geschmack sehr scharf
[Hohlstiel-Täubling](#) **ungenießbar**, sehr scharf im Geschmack, Weißtanne
[Amethyst-Täubling](#) **essbar**
[Gallen-Täubling](#) schwach **giftig**, Rotbuche

G) Trichterlings-und Ritterlings-Verwandte:

[Grüner Anis-Trichterling](#) **essbar** jedoch wenig schmackhaft, Anisgeruch
[Nebelkappe](#) **giftig** (Hexenringe), Geruch süßlich nach Putzlappen
[Bleiweißer Firmstrichterling](#) **tödlich giftig!** Starkes Nervengift, Verwechslg mit Nebelkappe möglich (Hexenringe)
[Kaffeebrauner Gabeltrichterling](#) **essbar**
[Violetter Lacktrichterling](#) **essbar** jedoch geschmacklos und unverdaulich
[Rötlicher Lacktrichterling](#) **essbar** jedoch geschmacklos und unverdaulich
[Gelbfleischiger Ritterling \(Nadelwaldform\)](#) **ungenießbar**, Fichte, Weißtanne
[Schwefelritterling \(Nadelwaldform\)](#) **giftig**, ekelregender Geruch

Fundliste Pilzwanderung Dennach-Heuberg - Nabu Karlsbad-Waldbronn - 13.10.2019

[Violetter Rötleritterling](#) **essbar**, Spätherbst, aufdringlich fruchtiger Geruch

[Fuchsiger Rötlertrichterling](#) **essbar**

H) Rüblinge:

[Knopfstieliger Rübling](#) im Prinzip **essbar**, aber zäh

I) Haarschleierlinge und Risspilze:

[Bitterer Schleimkopf](#) **ungenießbar**, sehr bitter

[Erdblättriger Risspilz](#) **tödlich giftig**, riecht nach Putzlappen

J) Tintlinge:

[Schopftintling](#) **jung essbar** solange weißfleischig; „Tinte“ ist als Schreibflüssigkeit

[Glimmertintling](#) **giftig mit Alkohol**

K) Helmlinge:

[Rettichhelmling](#) leicht **giftig**, riecht stark nach Rettich

K) Lamellenpilze an Holz:

[Hallimasch](#) **essbar** bis **giftig**, sehr schwer verträglich, deshalb mindestens 20 Minuten kochen, Kochwasser wegschütten, dann weiterverarbeiten!

[Rauchblättriger Schwefelkopf](#) **essbar**

[Grünblättriger Schwefelkopf](#) **giftig**, stark bitter

[Ziegelroter Schwefelkopf](#) **giftverdächtig**

[Stockschwämmchen](#) **essbar** Verwechslungsgefahr mit tödlich giftigem Gifhäubling

[Gifhäubling](#) **tödlich giftig**

[Rehbrauner Dachpilz](#) **essbar** riecht nach Rettich

[Geflecktblättriger Flämmling](#) **giftig**

[Anis-Zähling](#) **essbar**

[Falscher Pfifferling](#) in kleinen Mengen **essbar**, in größeren Mengen **giftig**

L) Leistlinge:

[Pfifferling](#) **essbar** guter Speisepilz

M) Lorcheln:

[Herbstlorchel](#) **ungenießbar** bis **essbar**

N) „Nichtblätterpilze“:

[Flaschen-Bovist/-Stäubling](#) **jung essbar** solange innen fest und weiß

[Birnenstäubling](#) **jung essbar** solange innen weiß, wächst auf morschem Holz

[Kartoffelbovist](#) **giftig**

Fundliste Pilzwanderung Dennach-Heuberg - Nabu Karlsbad-Waldbronn - 13.10.2019

Tannen-Glucke **essbar**, guter Speisepilz, Parasit am Grund alter Weißtannen

Klebriger Hörnling bedingt **essbar**, unverdaulich, wächst an Holz

Fichten-Koralle **ungenießbar** (Hexenringe)

Zitterzahn **essbar, auch roh essbar**

Rötlicher Gallerttrichter **essbar, auch roh essbar**

Gemeiner Violettporling **ungenießbar**

Rotrandiger Baumschwamm **ungenießbar**, Geruch unangenehm süßlich, Pilz für die Vitrine

Fencheltramete **ungenießbar**, Geruch nach Fenchel

Schmetterlingstramete **ungenießbar**, Pilz für die Vitrine

Dunkler Tannenlackporling **ungenießbar**, Pilz für die Vitrine

Getropfter Saftporling **ungenießbar**

O) Schleimpilze:

Blutmilchpilz **ungenießbar**